



KOD	d	l	L	d1
TT 100312608	3,0	12	60	8,0
TT 100412608	4,0	12	60	8,0
TT 10414606	4,0	14	60	6,0
TT 104201208	4,0	20	120	8,0
TT 100512606	5,0	12	60	6,0
TT 100512608	5,0	12	60	8,0
TT 100518608	5,0	18	60	8,0
TT 100525708	5,0	25	70	8,0
TT 1005251008	5,0	25	100	8,0
TT 1005401008	5,0	40	100	8,0
TT 105141208	5,0	14	120	8,0
TT 100614608	6,0	14	60	8,0
TT 100616608	6,0	16	60	8,0
TT 10716608	7,0	16	60	8,0

KOD	d	l	l1	L	d1
TT 241645908	4,0	16	45	90	8,0
TT 251835806	5,0	18	35	80	6,0
TT 251835808	5,0	18	35	80	8,0
TT 251645908	5,0	16	45	90	8,0
TT 2518351008	5,0	18	35	100	8,0
TT 2525551008	5,0	25	55	100	8,0
TT 2514751208	5,0	14	75	120	8,0
TT 2518351208	5,0	18	35	120	8,0
TT 261435808	6,0	14	35	80	8,0
TT 2618351008	6,0	18	35	100	8,0
TT 281454808	8,0	14	54	80	8,0
TT 28307001008	8,0	30	70	100	8,0
TT 2814901208	8,0	14	90	120	8,0
TT 21025459010	10,0	25	45	90	10,0
TT 210307010010	10,0	30	70	100	10,0
TT 2149512010	10,0	14	95	120	10,0

KOD	d	l	L	d1
TT 300614606	6,0	14	60	6,0
TT 300816808	8,0	16	80	8,0
TT 3008141008	8,0	14	100	8,0
TT 3008141208	8,0	14	120	8,0
TT 3008281208	8,0	28	120	8,0
TT 300914808	9,0	14	80	8,0
TT 3001014808	10,0	14	80	8,0
TT 300101412010	10,0	14	120	10,0
TT 3001214808	12,0	14	80	8,0



Комплект фрез 90° для обработки алюминиевых
композитных панелей



	d1 mm	L1 mm	d2mm
наконечник	18	50	8
HSS	12.4	56	8

Фреза для
бормашинки



Murat Makine Ø 12x15x100 Фреза для каналов дверного привода

KT 01



Murat Makine Ø 12x16x100 Фреза для каналов дверного привода

KT 02



*Murat Makine Ø 6x20x133 HSS-E
Ступенчатое сверло*

KT 03



*Murat Makine Ø 3x20x133 HSS-E
Ступенчатое сверло*

KT 03-1



*Murat Makine Ø 7x20x133 HSS-E
Ступенчатое сверло*

KT 04



*Murat Makine Ø 3x14x132.5 HSS-E
Ступенчатое сверло*

KT 05



*Murat Makine Ø 3x5x25x55x100x8 HSS-E Спец.
фреза для водосливных каналов*

KT 06



*Murat Makine Ø 3x5x25x70x8 HSS-E Спец. фреза
для водосливных каналов*

KT 07



*Murat Makine Ø 3x5x40x70x8 HSS-E
Спец. фреза для водосливных каналов*

KT 07-1



*Murat Makine Ø 8x27x6.5 HSS-E
Четырех заходная фреза*

KT 08



*Murat Makine Ø 6.5x30x85x6 HSS-E
Двух заходная фреза*

KT 09



*Murat Makine Ø 17x6.07x79x6.5 HSS-E
Четырех заходная фреза*

KT 10



*Murat Makine Ø 12x26x83x12Z2 Двух заходная
фреза НМ (твердосплав)*



*Murat Makine Ø 5x25x40x80x8 НМ
(твердосплав)*

KT 12





Murat Makine Ø 5x30x55x100x8 HM
(твердосплав)

KT 13



Kaban Makine Ø 7mm HSS-E Двух
заходная фреза

KT 14



Kaban Makine Ø 5.2x28x80x8 HSS-E Фреза для
каналов дверного привода

KT 15



Kaban Makine Ø 5x40x80x8 HSS-E Фреза для
каналов дверного привода

KT 16



Kaban Makine Ø 6x40x80x8 HSS-E Фреза для
каналов дверного привода

KT 17



Elumatec Ø 10x35x60x100x10 HSS-E Двух
заходная фреза

KT 18



Kaban Makine Ø 15.1 x 8 x 83 Четырех
заходная фреза

KT 19



Kaban Makine Ø 5x40x80x8 HM
(твердосплав)

KT 20



Kaban Makine Ø 6x40x80x8 HM
(твердосплав)

KT 21



Murat Makine Ø 8x30x85x6 HSS-E Двух
заходная фреза

KT 22



Elumatec Ø 5 x 40 x 80 x 5 Однозаходная
пальчиковая фреза HM

KT 23



Elumatec, Stürtz Ø 12 x 18 x 100 x 6 Z:4 HM
Четырех заходная фреза

KT 24



Elumatec, Stürtz Ø 12 x 18 x 100 x 8 Z:4 HM
Четырех заходная фреза

KT 25



Elumatec, Stürtz Ø 7.5 x 25 x 95 x 6 Z2
Двух заходная фреза

KT 26



Elumatec, Stürtz Ø 7.5 x 20 x 75 x 6 Z2 HM
Двух заходная фреза

KT 27



Elumatec, Stürtz Ø 14 x 45 x 100 x 8 Z2
HM Двух заходная фреза

KT 28



Elumatec, Stürtz Ø 8 x 20 x 100 x 8 Z4 HM
Четырех заходная фреза

KT 29



Elumatec, Stürtz Ø 5 x 40 x 80 x 8 HM
(твердосплав)

KT 30



Elumatec, Stürtz Ø 5 x 40 x 80 x 8 HM
(твердосплав)

KT 31



Elumatec, Stürtz Ø 5 x 30 x 80 x 8 HM Спец.
фреза для водосливных каналов

KT 32



Elumatec, Stürtz Ø 8 x 20 x 100 x 8 Z4
HSS-e Двух заходная фреза

KT 33



Elumatec, Stürtz, Urban. Wegoma Ø 10 x 30 x 60
x M10 HSS Сверло (Левое)

KT 34



Elumatec, Stürtz, Urban. Wegoma Ø 12 x 30 x 60
x M10 HSS Сверло (Левое)

KT 35



Elumatec, Stürtz, Urban. Wegoma Ø 10 x 30 x 60 x
M10 HSS Сверло (Правое)

KT 36



Elumatec, Stürtz, Urban. Wegoma Ø 12 x 30 x 60
x M10 HSS Сверло (Правое)

KT 37



Graf Machine Ø 5 x 35 x 44 x 100 HM
(твердосплав)

KT 38



Graf Machine Ø 3 x 5 x 30 x 100 x 8 HM
Ступенчатая фреза

KT 39



Graf Machine Ø 12 x 60 x 110 x 12 HM
Сверло

KT 40



Graf Machine Ø 12 x 50 x 100 x 12 Z3 HM
Трех заходная фреза

KT 41



Graf Machine Ø 12 x 50 x 100 x 12 Z4 HM
Четырех заходная фреза

KT 42



Artikon Makine DG 603 Ø 11x40x120 / 21x19x80 Фреза

KT 43



Фрезы с одним лезвием для водоотливов Ø 5 x 55 x 100 x 8
Фрезы с одним лезвием для водоотливов Ø 5 x 35 x 100 x 8

KT 44



Специальные фрезы и сверла

Фреза для грубой обработки Ø 12 x 26 x 83 Z4

KB 01



Фреза для грубой обработки Ø 12 x 55 x 110 Z4

KB 02



Фреза для грубой обработки Ø 12 x 26 x 83 Z4

KB 03



Фреза для грубой обработки Ø 12 x 55 x 110 Z4

KB 04



Фреза для грубой обработки Ø 10 x 45 x 95 Z4

KB 05



Фреза для грубой обработки Ø 12 x 26 x 83 Z4

KB 06



Artikon Mak.
Ø 8x16x15x90x12x Z4

KB 07



Ø 8x16x15x90x12x Z4

KB 08



Buma Ph2 75 mm

AP 01



Buma Ph2 45mm

AP 02



Buma Ph2 150 mm

AP 03



Buma Ph2 152 mm

AP
03-1



*Kaban: EA1010, EA1030, DE4070, DE4080
175mm*

AP 04



Kaban: EK1040 91mm

AP 05



Elumatec: ADS 259 175mm

AP 06



Elumatec: 145 mm

AP
06-1



Murat: KT804 220 mm

AP 07



Murat: DV404 175 mm

AP 08



*Artikon, Setino Makina 160 mm
(новая модель)*

AP 09



*Artikon, Setino Makina 140 mm
(старая модель)*

AP 10



Buma Ph2 197 mm

AP
10-1



Ino: 220 mm

AP 11



Ino: 175 mm

AP 12



Stb: 175 mm

AP 13



Stb: 175 mm

AP 14



Комплект губ для бит





TAHA BAYRAK

MT 12

6x11x140
6x11x140
6x13x150 Vidalı
MT-10



ÖZGENÇ

MT 13

5.5x11x115
5.5x11x115
5.5x12x120 Veldon



ÖZGENÇ

MT 14

5.5x11x140
5.5x11x140
5.5x12x140
MT-8 Vidalı



ÖZGENÇ

MT 15

5.5x11x140
5.5x11x140
5.5x12x140
MT-10 Vidalı



PENMAK

MT 16


6x10x115
6x10x115
6x12x120 Veldon



PENMAK

MT 16-1

6x13x100
6x13x100
6x13x130
MT-10 Vidalı



SÖNMEZ

MT 17

5.5x10x115
5.5x10x115
5.5x12x120 Veldon



SEÇMAK

MT 18

5.5x10x140
5.5x10x140
5.5x12x150 Veldon



SAWIN

MT 19

5.5x11x143
5.5x11x143
5.5x12x153 Veldon



HEGSAN

MT 20

5x10x115
5x10x115
5x12x120 Veldon



ETM

MT 21

5x10x128
5x10x128
5x12x125 Veldon



BRÖGEN (SELİM AYKIRCA)

MT 22

6x11x140
6x11x140
6x13x150 Veldon





DAIZER (RISUS)

MT 23

5x10x120
5x10x120
5.5x12x125 Vidalı
MT8



ARTİKON, SETİNO (Yeni)

MT 24

(новая модель)

5x11x100
5x11x105
5x12x110 Veldon



ARTİKON, SETİNO (Eski)

MT 25

старая модель

5x10x90
5x10x95
5x12x100 Veldon



NIKMAK

MT 26

6x10x107
6x10x107
6x13x110 Veldon



TEZELMAK

MT 27

5.5x10x95
5.5x10x95
7x13x95 Veldon



OMURZAK

MT 28

5x12x125
5x12x125
6x13x130
MT-8 Vidalı



OMURZAK

MT 29

5x10x125
5x10x125
6x12x130
MT-8 Vidalı



OMURZAK

MT 30

5.5x10x115
5.5x10x115
5.5x12x110 Veldon



ATLAS

MT 31

6x12x150
6x12x150
6x13x150







Kaban
Нож

YT 12



Kaban
Нож

YT 13



Kaban

Для цветных профилей

YT 13-1



Yılmaz

Для белых профилей

YT 14



Yılmaz

Для белых профилей

YT 15



Yılmaz

Для внутренней зачистки

YT 16



Özçelik

Для белых профилей

YT 17



Özgenç

Для белых профилей

YT 18



Etm

Для белых профилей

YT 19



Penmak

Для белых профилей

YT 20



Wegoma

Для белых профилей

YT 21



Wegoma

Для цветных профилей


YT 22



Wegoma

Для внутренней
зачистки

YT 23



Urban, Titiz, Atlas

Для белых
профилей

YT 24



Elumatec

Для белых
профилей


YT 25



Elumatec

Для цветных
профилей


YT 25-1



Elumatec

Для белых
профилей


YT 25-2



Elumatec

Для внутренней
зачистки

YT 26



Elumatec

Для белых
профилей

YT 27



Elumatec

Для цветных
профилей

YT 28



Elumatec

Нож

YT 29



Elumatec

Для внутренней
зачистки

YT 29-1



Elumatec

Для внутренней
зачистки

YT 29-2



Elumatec



Для белых
профилей

YT 29-3





Selim Aykırca (Brögen) Для белых профилей	YT 30	
Efor Для белых профилей	YT 31	
Risus (Daizer) Для белых профилей	YT 32	
Risus (Daizer) Для внутренней зачистки	YT 33	
Risus (Daizer) Для внутренней зачистки	YT 34	
Risus (Daizer) Для цветных профилей	YT 35	
Risus (Daizer) Для белых профилей	YT 36	
Murat Makine Hidrolik Нож	YT 37	
Toskar Нож	YT 38	
Nikmak Для белых профилей	YT 39	
Artikon, Setino Для белых профилей	YT 40	
Artikon, Setino Для цветных профилей	YT 41	

Artikon, Setino Для внутренней зачистки	YT 42	PC 750 Нож	YT 43	PC 200 Нож	YT 44
					
AP 01 Нож	YT 44-1	AP 01-1 Нож	YT 44-2	AP 01-2 Нож	YT 44-3
					
AP 03 Нож	YT 44-4	AP 05 Нож	YT 44-5	AP 04 Нож	YT 44-6
					
AP 07 Нож	YT 44-7	UAT 2020 Нож	YT 44-8	Forza Для белых профилей	YT 45
					



Öztüm (Antec) Для белых профилей	YT 46
	

Öztüm (Antec) Для белых профилей	YT 47
	

Don Carlos Нож	YT 48
	

Burak Для белых профилей	YT 49
	

Baş Для белых профилей	YT 50
	

Murat 175 x 335 mm KC 258



старая модель

Murat 215 x 335 mm KC 258



новая модель

Murat 155 x 300 mm KC 272



старая модель

Murat 155 x 300 mm KB 512



старая модель

Murat 215 x 300 mm KD 658



новая
модель

старая
модель

**Murat 215 x 300 mm KB 512
KC 272**



новая модель

Murat 215 x 300 mm KD 655



новая модель

Murat 215 x 330 mm KC 258



новая модель

Stürtz, Elumatec 290 x 213 mm EL 001



утюг

Elumatec 300 x 340 mm

ES 710
ES 601
ZS 720



утюг

Kaban 255 x 220 mm

BD 2030
BD 2100
BD 2010
FA 1040



новая модель

Kaban 225 x 315 mm

BB 2030



новая модель

Kaban 225 x 360 mm

BB 2020-1
BA 2020



утюг

Ступенчатый

Kaban 230 x 290

BD 2010



старая модель

Urban 236 x 338 mm



утюг

Yılmaz 240 x 240

TK 501



утюг

Yılmaz 220 x 270

DK 502



утюг


Özçelik 238x185-266x202

OZ 01-02



утюг

утюг





AP-01



Устройства Для
Зачистки
Поверхности



AP-03



Механический
аппарат для
зачистки углов



AP-04



Пневматический
Инструмент Для
Зачистки
Внутреннего
Угла



AP-05



Пневматический
Инструмент Для
Зачистки
наружного Угла



AP-07





Автоматический Станок Для
Зачистки Поверхности С Одной
Стороны



neg (NEGATIV): отрицательный угол заточки на 5°. Отрицательный угол образуется между передней режущей кромкой зуба и линией, проведённой от центра диска к передней режущей кромке зуба. Для отрезания пластиковых и алюминиевых профилей до 3 мм со скосом под углом 45°




pos (POSITIVE): положительный угол заточки зуба. Положительный угол образуется между передней режущей кромкой зуба и линией, проведённой от центра диска к передней режущей кромке зуба.



Kod No	Диаметр D	Толщина B	Посадочное отверстие d	Количество зубьев Z
ALM-115-01	115	4,0	22	20
ALM-140-01	140	2,4	30	48
ALM-160-01	160	2,2	30	48
ALM-170-01	170	3,0	30	48
ALM-180-01	180	3,0	30	48
ALM-180-02	180	3,0	30	58
ALM-190-01	190	2,0	30	58
ALM-190-02	190	3,0	30	58
ALM-200-01	200	3,0	30	40
ALM-200-02	200	3,0	30-32	64
ALM-200-03	200	2,0	30-32	64
ALM-210-01	210	2,0	30	64
ALM-210-02	210	3,0	30	64
ALM-230-01	230	3,0	30	36
ALM-230-02	230	3,2	30	72
ALM-235-01	235	3,0	30	30
ALM-250-01	250	3,2	30-32	60
ALM-250-02	250	3,2	30-32	80
ALM-250-03	250	2,0	30	80
ALM-270-01	270	2,4	30	48
ALM-270-02	270	3,0	30	88
ALM-275-01	275	2,4	30	48
ALM-280-01	280	2,5	30	64
ALM-280-02	280	3,2	30	88
ALM-300-01	300	3,2	30	48
ALM-300-02	300	3,2	30	60
ALM-300-03	300	3,2	30-32	72
ALM-300-04	300	3,2	30-32	96
ALM-300-05	300	2,0	30-32	96
ALM-305-01	305	3,2	30	96
ALM-320-01	320	3,2	32	96
ALM-330-01	330	3,6	32	108
ALM-350-01	350	3,6	30-32	84
ALM-350-02	350	3,6	30-32	96
ALM-350-03	350	3,6	30-32	108

Kod No	Диаметр D	Толщина B	Посадочное отверстие d	Количество зубьев Z
ALM-355-01	355	2,0	30	50
ALM-380-01	380	3,6	30	56
ALM-380-02	380	3,6	32	112
ALM-400-01	400	4,0	30	60
ALM-400-02	400	4,0	30	72
ALM-400-03	400	4,0	30-32	96
ALM-400-04	400	4,0	30-32	108
ALM-400-05	400	4,0	30-32	120
ALM-420-01	420	2,8	30	60
ALM-420-02	420	4,0	30	72
ALM-420-03	420	2,8	30	80
ALM-420-04	420	4,0	30-32	96
ALM-420-05	420	4,0	30-32	108
ALM-420-06	420	4,0	30-32	120
ALM-450-01	450	4,0	30	72
ALM-450-02	450	4,0	30	96
ALM-450-03	450	4,0	30-32	108
ALM-450-04	450	4,0	32	120
ALM-500-01	500	4,0	30	60
ALM-500-02	500	4,0	30	72
ALM-500-03	500	4,0	40	96
ALM-500-04	500	4,0	30	108
ALM-500-05	500	4,0	30-32	120
ALM-500-06	500	4,0	30	140
ALM-500-07	500	4,0	30	160
ALM-505-01	505	4,0	30	120
ALM-550-01	550	4,4	50	68
ALM-550-02	550	4,4	30	72
ALM-550-03	550	4,4	30	96
ALM-550-04	550	4,4	30-32	120
ALM-600-01	600	4,4	50	72
ALM-600-02	600	4,4	30	96
ALM-600-03	600	4,4	30	120
ALM-600-04	600	4,4	30	140
ALM-600-05	600	4,4	30	160

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ , СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 15 ДНЕЙ



Kod No	Диаметр D	Толщина B	Посадочное отверстие d	Количество зубьев Z
ALC-150-01	150	8,0	30	18
ALC-150-02	150	10,0	30	18
ALC-180-01	180	8,0	30	18
ALC-180-02	180	8,5	30	18
ALC-180-03	180	10,0	30	18
ALC-180-04	180	8,0	30	24
ALC-180-05	180	10,0	30	24
ALC-200-01	200	8,0	30	18
ALC-200-02	200	8,5	30	18
ALC-200-03	200	10,0	30	18
ALC-200-04	200	8,0	30	24
ALC-200-05	200	10,0	30	24

Пильные диски для зачистки торца и плоскости (Polar 1, Polar2, Aldox, Festool)




YILMAZ ALDOX
YILMAZ ALDOX
YILMAZ ALDOX
ÖZÇELİK POLAR 1
ÖZÇELİK POLAR 1
ÖZÇELİK POLAR 1
YILMAZ ALDOX
YILMAZ ALDOX
YILMAZ ALDOX

Kod No	Диаметр D	Толщина B	Посадочное отверстие d	Количество зубьев Z
KRT-86-01	86	4.5	30	10
KRT-87-01	87	4.5	30	10
KRT-120-01	120	6.0	30	14
KRT-86-02	86	4.5	30	10
KRT-87-02	87	4.3	30	10
KRT-120-01	120	5.2	30	14
KRT-127-01	127	4.5	30	12
KRT-128-01	128	4.5	30	12
KRT-161-01	161	6.0	30	18

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ , СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 15 ДНЕЙ

Пильные диски для резки металла и сэндвич-панелей (DRY CUT)



Диаметр D(mm)	Толщина B(mm)	Посадочное отверстие d(mm)	Количество зубьев Z
180	2.2	20	34
190	2.2	20	38
210	2.2	30	40
230	2.2	30	44
305	2.2	25.4	80
355	2.4	25.4	80



Фрезерные пилы для резки штапика из алюминия и ПВХ профиля, CRV



Kod No	D	B	d	Z
CK-200-03	200	1,8	32	160
CK-250-01	250	2,0	32	100
CK-250-02	250	2,5	32	100
CK-300-01	300	2,5	32	120

Пильные диски для резки пластика

Kod No	D	B	d	Z
PVC-200-01	200	1,3	32	180
PVC-250-01	250	1,3	32	230
PVC-300-01	300	1,3	32	280
PVC-350-01	350	1,3	32	360
PVC-400-01	400	1,3	40	410

Фрезерные пилы для резки ПВХ штапика 45°

Kod No	D	B	d	Z
FRZ-100-01	95	1.8	32	80
FRZ-115-01	95	2.0	32	80
FRZ-120-01	95	2.5	32	80
FRZ-125-01	100	4	22	80
FRZ-125-02	110	4	20	80
FRZ-125-03	115	4	22	80
FRZ-125-04	120	4	22	80
FRZ-125-05	125	4	22	80



Фрезерные диски для штапикорезов, HM



ФРЕЗЕРНАЯ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ШТАПИКОРЕЗА


Kod No	D	B	d	Z	Направление
EUT-175-01	175	2,1	20	68	pos/WZ
EUT-200-01	200	2,1	20	60-100	neg
EUT-200-02	200	2,2	30-32	100	neg
EUT-200-03	200	2,1	32	80/100	neg/pos
EUT-225-01	225	2,2	32	88-100	neg
EUT-250-01	250	2,1	20	120	neg



ПОДРЕЗНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ ШТАПИКА 45

Kod No	D	B	d	Z	Направление
EFT-92-01	92	3,0	30	24	левый/правый
EFT-95-01	95	2,1	20	20	левый/правый
EFT-98-01	98	3,0	32	36	левый/правый
EFT-103-01	103	2,1	32	24	левый/правый
EFT-103-02	103	2,1	32	40	левый/правый
EFT-150-01	150	4,0	32	32	левый/правый

Применение: Пиление труб (станки с летящими пилами) Рекомендуется диаметр / отношение толщины: 0.6–1.0 % Твёрдость: 42 – 46 HRC Скорость нарезки: 100-140 м/с Скорость подачи: 1000-1200 mm/s



Kod No	Диаметр D	Толщина B	Посадочное отверстие d	Количество зубьев Z
PRF-200-01	200	2.0	32	124
PRF-250-01	250	2.2	32	156
PRF-250-02	250	2.5	32	156
PRF-300-01	300	2.5	32	186
PRF-350-01	350	2.5	32	216
PRF-400-01	400	3.0	40	230
PRF-400-02	400	4.0	40	230
PRF-450-01	450	3.0	40	260
PRF-450-02	450	4.0	40	260
PRF-520-01	520	3.0	40	300
PRF-520-02	520	4.0	40	300
PRF-520-03	520	5.0	40	300
PRF-600-01	600	4.0	40	300
PRF-600-02	600	5.0	40	240-280-300
PRF-700-01	700	5.0	40	280-328-350
PRF-700-02	700	6.0	40	280-328-350
PRF-800-01	800	5.0	40	320-372-400
PRF-800-02	800	6.0	40	320-372-400
PRF-850-01	850	6.0	40	340

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ ,
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 15 ДНЕЙ



Диски для резки бумаги и ткани



CRV

Kod No	D	B	d
BA-200-01	200	2.0	32
BA-250-02	250	2.5	32
BA-300-01	300	2.5	32
BA-350-01	350	2.5	32
BA-400-01	400	3.0	40
BA-400-02	400	4.0	40
BA-450-01	450	4.0	40
BA-520-01	520	3.0	40
BA-520-02	520	4.0	40
BA-520-03	520	5.0	40
BA-600-01	600	4.0	40
BA-600-02	600	5.0	40

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ,
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 15 ДНЕЙ



Nogrip

- Сталь с показателями 500 и 750 N/mm²
- Труба, профиль и изделия на основе железа



Nogrip II

- Виды нерж. стали и сложнорезаемые виды стали



Vipal

- Изделия не из железа
- Пластики



TIN

- Сталь с показателями 750 и 1000 N/mm²
- Пластик, металл. трубы и профиля



TiCN

- Alüminyum alaşımları ve dökme demir.
 - 1000 N/mm² üzeri çelikler
 - 1000 N/mm² üzeri Helikler
- Стали с показателями выше 100 н мм2



AITIN

- Paslanmaz çelik
- Yüksek yüzey sertliğindeki titanyum alaşımları
- Нерж.стали
- Сплавы титаны с высокой твердостью поверхности



CrN

- Çok abrasif alüminyumlar
- Kesimi zor demir dışı malzemeler
- Yüksek yüzey sertliğindeki alüminyum
- Сложнорезаемые изделия не из железа

Формы зубьев



A FORMU

Зубы с маленьким шагом, в пила DIN (Фрезерные и канальные пилы)



AW FORMU

Модификация версии А с обработкой скоса. Рекомендуется в обработке латуни.



B FORMU

Используется при обработке целных изделий. Благодаря способности легко выкидывать опилки применяется при вскрытии глубоких каналов и тонких пил.



BW FORMU

Цельные изделия со средним разрезом, резка труб и профилей




C FORMU

Цельные изделия, подходит для резки толстостенных труб



BF FORMU

Подобен форме В, но благодаря системе дробления опилок делит их на три равные части. Подходит для резки труб с толщиной стенок 2.5 и ниже.



Диаметр D(mm)	Толщина B(mm)	Посадочное отверстие d
200	1.60	32
200	1.80	32
200	2.00	32
210	1.60	32
225	2.00	32
225	1.80	32
250	1.20	32
250	1.60	32
250	2.00	32-40
250	2.50	32-40
275	2.00	32
275	2.50	32-40
275	3.00	32-40
300	2.00	32-40
300	2.50	32-40
300	3.00	32-40
315	2.00	32-40
315	2.50	32-40

Диаметр D(mm)	Толщина B(mm)	Посадочное отверстие d
315	3.00	32-40
325	2.00	32-40-50
325	2.50	32-40-50
350	2.00	32-40-50
350	2.50	32-40-50
350	3.00	32-40-50
370	4.00	40-50
400	3.00	40-50
400	3.50	40-50
400	4.00	40-50
425	3.00	40-50
425	3.50	40-50
425	4.00	40-50
450	3.00	40-50
450	3.50	40-50
450	4.00	40-50
500	4.00	40-50

EXTREME

Диаметр D(mm)	Толщина B(mm)	Посадочное отверстие d
225	1.80	32
250	2.00	32
275	2.00	32
275	2.50	32
300	2.50	32-40
315	2.00	32-40

HSS/E

Диаметр D(mm)	Толщина B(mm)	Посадочное отверстие d
225	1.80	32
250	2.00	32
275	2.00	32
275	2.50	32
300	2.50	32-40

Дисковые фрезы для CNC станков: Elumatec, Sturz, Urban, Murat, Schirmer, Wegoma



ДИСКОВАЯ ФРЕЗА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КОНТУРА
ВНЕШНЕГО УГЛА

Kod No CNC-250-01			
D	B	d	Z
250	4,5/3,5	20	56+8 FZ



ДИСКОВАЯ ФРЕЗА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КОНТУРА
ВНЕШНЕГО УГЛА

Kod No CNC-230-01			
D	B	d	Z
230	4,5/3,5	20	54+6 FZ



ДИСКОВАЯ ФРЕЗА ДЛЯ CNC
ЗАЧИСТНОГО СТАНКА URBAN
SV 405, URBAN SV 410, URBAN SV
430, URBAN SV 530, URBAN SV 800

Kod No CNC-250-02			
D	B	d	Z
250	5,0/3,6	32	32/-5



ДИСКОВАЯ ФРЕЗА
ДЛЯ CNC
ЗАЧИСТНОГО
СТАНКА URBAN

Kod No CNC-230-03			
D	B	d	Z
250	5,0	32	32/17mm